

科名	和名	学名		調査地				レッドデータ		備考
				ゴルフ場内		ゴルフ場外		環境省	埼玉県	
				2016 0930	2017 0609	2016 0930	2017 0609			
フクログモ科	マダラフクログモ	<i>Clubiona deletrix</i>	●	F						
	ヒメフクログモ	<i>Clubiona kurilensis</i>	●			M				
	カギフクログモ	<i>Clubiona pseudogermanica</i>	●	M						
ウラシマグモ科	オトヒメグモ	<i>Orthobula crucifera</i>	●	M						
	キレオビウラシマグモ	<i>Phrurolithus coreanus</i>	●				y			
	ウラシマグモ属の一種	<i>Phrurolithus sp.</i>	●			y				
ワシグモ科	メキリグモ属の一種	<i>Gnaphosa sp.</i>	●							
	シノノトシグモ	<i>Hitobia asiatica</i>	●		M					
コマチグモ科	ヤマトコマチグモ	<i>Cheiracanthium lascivum</i>	●				F,M			
	コマチグモ属の一種	<i>Cheiracanthium sp.</i>	●			y				
エビグモ科	アサヒエビグモ	<i>Philodromus subaureolus</i>	●		F		M			
	ヤマトヤドリグモ	<i>Thanatus nipponicus</i>	●			f				
	ヨシヤコグモ	<i>Tibellus fengi</i>	●	y			F,M			
ハエトリグモ科	マツモトハエトリ	<i>Bristowia heterospinosa</i>	●	y	y					
	マミジロハエトリ	<i>Evarcha albaria</i>	●			M				
	チクニハエトリ	<i>Helicicus chikunii</i>	●	m			F			
	ヨダンハエトリ	<i>Marpissa pulla</i>	●				F			
	オスクロハエトリ	<i>Mendoza canestrinii</i>	●	M						
	ヤハズハエトリ	<i>Mendoza elongata</i>	●			M	M			
	ヤガタアリグモ	<i>Myrmarachne elongata</i>	●	f	F					
	タイリクアリグモ	<i>Myrmarachne formicaria</i>	●				F,M			
	メガネアサヒハエトリ	<i>Phintella linea</i>	●				M			
	ミスジハエトリ	<i>Plexippus setipes</i>	●	m	F					
	イナズマハエトリ	<i>Pseudicius vulpes</i>	●				F	F		
	ヒメカラスハエトリ	<i>Rhene albiger</i>	●		F					
	カラスハエトリグモ属の一種	<i>Rhene sp.</i>	●				y			
	キレワハエトリ	<i>Sibianor pullus</i>	●	F	F		F			
	アオオビハエトリ	<i>Siler cupreus</i>	●	m	F		F			
シラホシコゲチャハエトリ	<i>Sitticus penicillatus</i>	●				F				
ヒメスジハエトリ	<i>Talavera ikedai</i>	●				m				
20	84	84	84	33	27	33	36	0	1	

注1、本リストは「(谷川明男)日本産クモ類目録Ver.2017R1」(<http://www.asahi-net.or.jp/~dp7a-tnkw/japan.pdf>)に準拠。

注2、表記は、F;♀成体(Female) M;♂成体(Male) f;♀亜成体 m;♂亜成体 y;幼体(young) E;卵囊(Egg) N;住居(Nest) W;網(Web)。

注3、種の特徴が確認出来たものは幼体でも含めた。属までの未確定種でも載せた。

注4、新記録等は、「CD日本のクモver.2016(新海 明 安藤昭久 谷川明男 池田博明 桑田隆生)」から判断。